



Склад: 1 таблетка містить – основні речовини: діоксид кремнію (210 мг), мікрокристалічна целюлоза;

допоміжні речовини: цукрова пудра, крохмаль картопляний.

Дата виготовлення та строк придатності:

дату виготовлення вказано на упаковці.

Строк придатності: 3 роки з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75 %.

Рекомендації щодо споживання:

рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело ентеросорбентів з метою профілактики та пом'якшення перебігу при харчових отруєннях різного походження (в т.ч. грибами та алкоголем), гострих кишкових інфекціях, шлункових розладах, гепатитах (в т.ч. вірусних гепатитах А і В), ниркової та печінкової недостатності, алергічних захворюваннях, дерматитах, ендогенній інтоксикації, дисбактеріозі. Сприяє адсорбції з шлунково-кишкового тракту і виведенню з організму екзо- та ендогенних токсичних речовин різного походження (в т.ч. продуктів життєдіяльності патогенних мікроорганізмів, харчових та бактеріальних алергенів). Опосередковано сприяє послабленню токсико-алергічних реакцій, зниженню метаболічного навантаження на органи детоксикації (в першу чергу — печінку та нирки), корекції обмінних процесів і імунного статусу, усуненню дисбалансу біологічно активних

речовин в організмі, посилює перистальтику кишечника.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:

вживати дорослим та дітям віком від 3-х років і старше: дорослим та дітям віком від 7 років і старше — по 3-4 таблетки 3-4 рази на добу у проміжках між прийомами їжі, запивати питною водою. Курс споживання визначає лікар індивідуально.

Особливості застосування: вживати не раніше, ніж за 1 годину до прийому їжі, запиваючи питною водою. Подрібнення або розжовування таблеток підвищує ефективність сорбції, але не є

обов'язковим.

Застереження щодо споживання (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками): перед застосуванням необхідна консультація лікаря. Примітка для осіб, що страждають на цукровий діабет: 1 таблетка містить 0,26 г сахарози (еквівалент 0,026 хлібних одиниць).

Протипоказання: індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність та період лактації, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення, виразки та ерозії слизової оболонки кишечника, шлункові та кишкові кровотечі, кишкова непрохідність.

Добавка дієтична. Не є лікарським засобом.

Форма випуску: таблетки №10, № 24.

Маса нетто, г: вказано на упаковці.

Назва (найменування) та повна адреса виробника: Україна, ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ», 02088, м. Київ, вул. Леніна, 55, www.omnifarma.kiev.ua

Адреса потужностей об'єкта виробництва (місцезнаходження):

8300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченко, 100

ТУ У 15.8-33082808-001:2008

Приєднуйтеся до клубу експертів «ОмніФарма Київ».

Висловлюйте свою думку, відповідайте на питання і перемагайте в конкурсах.

Реєструйтеся на: OMNICLUB.COM.UA та отримайте безкоштовно зразки нових препаратів.

| Вік дитини | Середня вага дитини | Середня разова доза таблеток, штук | Середня добова доза таблеток, штук |
|------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3-4 роки | 14-16 кг | 2 таблетки | 6 таблеток |
| 5-6 років | 18-20 кг | 3 таблетки | 9 таблеток |

Состав: 1 таблетка содержит — основные вещества: диоксид кремния (210 мг), микрокристаллическая целлюлоза; вспомогательные вещества: сахарная пудра, крахмал картофельный.

Дата изготовления и срок годности: дата изготовления указана на упаковке.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не больше 75 %.

Рекомендации относительно потребления:

рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник энтеросорбентов с целью профилактики и ослабления симптомов при пищевых отравлениях разного происхождения (в т.ч. грибами и алкоголем), острых кишечных инфекциях, желудочных расстройствах, гепатитах (в т.ч. вирусных гепатитах АиВ), почечной и печеночной недостаточности, аллергической заболеваемости, дерматитах, эндогенной интоксикации, дисбактериозе. Способствует адсорбции из желудочно-кишечного тракта и выведению из организма экзо- и эндогенных токсических веществ разного происхождения (в т.ч. продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, пищевых и бактериальных аллергенов). Опосредовано способствует уменьшению проявления токсико-аллергических реакций, снижению метаболической нагрузки на органы

детоксикации (в первую очередь — печень и почки), коррекции обменных процессов и иммунного статуса, устранению дисбаланса биологически активных веществ в организме, усиливает перистальтику кишечника.

Способ применения и

рекомендуемая суточная

доза: употреблять взрослым и детям в возрасте от 3-х лет и старше: взрослым и детям в возрасте от 7 лет и старше - по 3-4 таблетки 3-4 раза в сутки в промежутках между приемами пищи, запивать питьевой водой.

Курс потребления определяет врач индивидуально.

Особенности применения: употреблять не раньше, чем за 1 час до приема пищи, запивая питьевой водой. Измельчение или разжевывание таблеток повышает эффективность сорбции, но не является обязательным.

Предостережение относительно потребления пищевого продукта определенными категориями населения (детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми, спортсменами и аллергиками): перед применением необходима консультация врача. Примечание для лиц, которые страдают сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,26 г сахарозы (эквивалент 0,026 хлебных единиц).

Противопоказания: индивидуальная невосприимчивость компонентов, беременность и период лактации, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочные и кишечные кровотечения, кишечная непроходимость. Добавка диетическая. Не является лекарственным средством.

Форма выпуска: таблетки №10, №24.

Масса нетто, г: указано на упаковке.

Название (наименование) и полный адрес производителя: Украина, ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», 02088, г. Киев, ул. Ленина, 55, www.omnifarma.kiev.ua

Адрес мощностей объекта производства (местонахождение): 08300, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, 100
ТУ У 15.8-33082808-001:2008

Присоединяйтесь к клубу экспертов «ОмниФарма Киев». Высказывайте свое мнение, отвечайте на вопросы и побеждайте в конкурсах. Регистрируйтесь на: OMNIFARM.COM.UA и получайте бесплатно образцы новых препаратов.

| Возраст ребенка | Средний вес ребенка | Средняя разовая доза таблеток, штук | Средняя суточная доза таблеток, штук |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3-4 года | 14-16 кг | 2 таблетки | 6 таблеток |
| 5-6 лет | 18-20 кг | 3 таблетки | 9 таблеток |